

Listing_14_09

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:53 - Обновлено 05.05.2011 07:59

Глава_03

<?php

//скрипт, который создает контент первой страницы главы

//со списком ссылок на другие страницы.

```
$tempi = 2;  $fix = 0;
$numb1 = &quot;&quot;;

$leks_01 = &quot;<li><a href=&quot;Gl_&quot;;
$leks_02 = &quot;_&quot;;
$leks_03 = &quot;.html&quot;>&quot;;
$leks_04 = &quot;</a><br>&quot;;

//-----
// откроем файл для записи ошибок
$filename = &quot;error.txt&quot;;
if(!($myFile = fopen($filename, &quot;wa&quot;))) {    print(&quot;Error: &quot;);
    print(&quot;'$filename' could not be createdn&quot;);
    exit;    }

//-----
// откроем файл для записи списка заголовков
$filename2 = &quot;to5/a&quot;;
if(!($myFile2 = fopen($filename2, &quot;wa&quot;))) {    print(&quot;Error: &quot;);
    print(&quot;'$filename2' could not be createdn&quot;);
    exit;    }

//-----
// open directory
$myDirectoryFrom = opendir(&quot;to4&quot;);
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from1
while(FALSE !== ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {    $masNameFrom[$n] =
$entryName;
    $n++;    }
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit = count($masNameFrom);    //////////////////////////////////////    // open directory

$myDirectoryFrom2 = opendir(&quot;from2&quot;);
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from2
while(FALSE !== ($entryName2 = readdir($myDirectoryFrom2))) {
$masNameFrom2[$n] = $entryName2;
    $n++;    }

////////////////////////////////////
```

Listing_14_09

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:53 - Обновлено 05.05.2011 07:59

//-----найдем первую цифру в имени будущей ссылки

```
$strTemp = $masNameFrom2[2]; //имя первого файла из $myDirectoryFrom
$numb1 = substr($strTemp,3,2);
//fputs($myFile, &quot;--$numb1--&quot; ); //проверка
//fputs($myFile, &quot;==$strTemp==&quot; ); //проверка
// для каждого имени файла повторим цикл
// for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {
//     fputs($myFile, &quot;==$strTemp==&quot; ); //проверка
// }
```

////////////////////////////////////

```
fputs($myFile2, &quot;<ul type=circle>n&quot; ); //
```

//////////////////////////////////// //-----

```
// для каждого имени файла повторим цикл
for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {
```

//-----

```
// откроем файл для чтения
$Temp = &quot;to4&quot;;
$filenameFrom = &quot;$Temp$masNameFrom[$index]&quot;;
if(!($myFileFrom = fopen($filenameFrom, &quot;r&quot;))) {      fputs($myFile,
&quot;'$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
    exit;      }
```

//-----

```
//откроем файл для записи
$Temp1 = &quot;to5&quot;;
$filenameTo = &quot;$Temp1$masNameFrom[$index]&quot;;
if(!($myFileTo = fopen($filenameTo, &quot;w&quot;))) {      fputs($myFile,
&quot;'$filenameTo' could not be createdn&quot; );
    exit;      }
```

//найдем на страницах заголовки, сохраним их в массиве

```
while(!feof($myFileFrom)){      //читаем строку из файла
    $myLineQ = fgets($myFileFrom, 255);
```

```
$prim = substr_count($myLineQ,'function <SPAN CLASS=&quot;gloss&quot;>');
```

```
if($prim > 0){
```

```
    $slovo1 = strstr($myLineQ,'function <SPAN CLASS=&quot;gloss&quot;>');// (обрез
слева по $ld:
```

```
    $slovo = trim($slovo1);//убрать пробелы по краям строки
```

Listing_14_09

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:53 - Обновлено 05.05.2011 07:59

```
$slovo2 = substr($slovo, 29,-1);
$slovo3 = trim($slovo2);//убрать пробелы по краям строки
$name_script1 = strtok($slovo3,&quot;<&quot;);//(обрез справа по пробелу)
$name_script = &quot;$name_script1()&quot;;//(обрез справа по пробелу)

//выведем
if($tempi<10) {          $newString =
&quot;$leks_01$numb1$leks_02$fix$tempi$leks_03$name_script$leks_04n&quot;; //

    fputs($myFile2, $newString);          }
else{          $newString =
&quot;$leks_01$numb1$leks_02$tempi$leks_03$name_script$leks_04n&quot;; //
    fputs($myFile2, $newString);          }

    $tempi++;

}

fputs($myFileTo, &quot;$myLineQ&quot;);


} //end while-----

// закроем файлы
fclose($myFileFrom);
fclose($myFileTo);

} //end for-----

fputs($myFile2, &quot;</ul type=circle>n&quot; ); //

// close directory
closedir($myDirectoryFrom);
fclose($myFile2);
fclose($myFile);
//----- ?>
```

Listing_14_09

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:53 - Обновлено 05.05.2011 07:59

[Вверх](#)