

## Listing\_14\_10

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:55 - Обновлено 05.05.2011 07:59

---

```
<?php    //внедряет контент в код html-страницы.
//-----
// откроем файл для записи ошибок
$filename = "error.txt";
if(!$myFile = fopen($filename, "w")) {    print("Error: ");
    print("'$filename' could not be createdn");
    exit;    }
//-----
// open directory
$myDirectoryFrom = opendir("to5");
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from1
while(FALSE != ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {    $masNameFrom[$n] =
$entryName;
    $n++;    }
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit = count($masNameFrom);

//-----
// open directory
$myDirectoryFrom2 = opendir("from2");
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from2
while(FALSE != ($entryName2 = readdir($myDirectoryFrom2))) {
$masNameFrom2[$n] = $entryName2;
    $n++;    }
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit2 = count($masNameFrom2);

//-----
// для каждого имени файла повторим цикл
for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {

    //-----
    // откроем файл для чтения (здесь контент)
    $Temp = "to5/";
    $filenameFrom = "$Temp$masNameFrom[$index]";
    if(!$myFileFrom = fopen($filenameFrom, "r")) {    fputs($myFile,
    "'$filenameFrom' could not be openedn" );
        exit;    }
    //-----
    // откроем файл для чтения (здесь html-обрамление)
    $Temp = "from2/";
```

## Listing\_14\_10

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:55 - Обновлено 05.05.2011 07:59

---

```
$filenameFrom2 = &quot;$Temp$masNameFrom2[$index]&quot;;
if(!($myFileFrom2 = fopen($filenameFrom2, &quot;r&quot;))) {      fputs($myFile,
&quot;$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
    exit;      }

//-----
//откроем файл для записи в режиме добавления с именем из from2!
$Temp1 = &quot;to6/&quot;;
$filenameTo = &quot;$Temp1$masNameFrom2[$index]&quot;;
if(!($myFileTo = fopen($filenameTo, &quot;wa&quot;))) {      fputs($myFile,
&quot;$filenameTo' could not be createdn&quot; );
    exit;      }


$int_N = 0;
$flag = 0;
//-----
//считаем построчно из файла from в файл to
while(!feof($myFileFrom2)) {

    //читаем строку из файла      $myLine = fgets($myFileFrom2, 1024);
    $int_N++;

    if($int_N == 34){      $flag = 1;
        $tempNew = file_get_contents($filenameFrom);
        fputs($myFileTo, $tempNew);      }

    if($flag == 1){      if($int_N == 54) $flag = 0;
        continue;      }

    fputs($myFileTo, &quot;$myLine&quot;);      }//end
while-----

    // закроем файлы
    fclose($myFileFrom);
    fclose($myFileTo);

    }//end for-----

// close directory
closedir($myDirectoryFrom2);
closedir($myDirectoryFrom);
fclose($myFile);
//-----    ?>
```

## Listing\_14\_10

Автор: А.Волос

18.04.2011 01:55 - Обновлено 05.05.2011 07:59

---

---

[Вверх](#)