

Глава_03

```
<?php
//Читает исходный файл source.txt и каждую функцию
//из исходного файла помещает в отдельный файл
//в каталоге from1.

$flag1 = 0;
$flag2 = 0;

$num_lex = 0;
//-----
// откроем файл для записи ошибок
$filename = &quot;error.txt&quot;;
if(!($myFile = fopen($filename, &quot;w&quot;))) {    print(&quot;Error: &quot;);
    print(&quot;'$filename' could not be createdn&quot;);
    exit;    }
//-----
// open directory
$myDirectoryFrom = opendir(&quot;from1&quot;);
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из from1
while(FALSE != ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {    $masNameFrom[$n] =
$entryName;    $n++;    }
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit = count($masNameFrom);

//-----
//откроем файл для чтения
$Temp1 = &quot;source.txt&quot;;
$filenameTo = &quot;$Temp1&quot;;

if(!($myFileTo = fopen($filenameTo, &quot;r&quot;))) {    fputs($myFile,
&quot;'$filenameTo' could not be createdn&quot; );
    exit;    }

$index=2;
//-----
// откроем файл для записи
// $Temp = &quot;from1/&quot;;
// $filenameFrom = &quot;$Temp$masNameFrom[$index]&quot;;
// if(!($myFileFrom = fopen($filenameFrom, &quot;w&quot;))) {
//     fputs($myFile, &quot;'$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
//     exit;
// }
```

Listing_14_04

Автор: А.Волос - Обновлено 05.05.2011 08:00

```
////////////////////////////////////////
//-----
//считаем построчно из файла from в файл to
while(!feof($myFileTo)) {

    //читаем строку из файла    $myLine = fgets($myFileTo, 255);

    if($index == ($indexLimit - 1)) break;

    $str_temp = trim($myLine);

    if($str_temp == "&quot;/**&quot; & $num_lex < 3) {          $num_lex++;
        fputs($myFile, "&quot;$str_temp $num_lex&quot;");//проверка
        continue;          }

    if($num_lex < 3) continue;

    if($str_temp == "&quot;/**&quot;){          $flag1 = 1;
        //fputs($myFile, $str_temp);//проверка          }

    $num_temp = substr_count($myLine,&quot;/**&quot;);

    if($num_temp>0 & $flag1 == 1){          $flag1 = 0;          if($flag2 == 1){
// закроем файл
        fclose($myFileFrom);          }
        $flag2 = 1;          //-----
        // откроем файл для записи
        $Temp = "&quot;from1/&quot;;
        $filenameFrom = "&quot;$Temp$masNameFrom[$index]&quot;;
        if(!($myFileFrom = fopen($filenameFrom, "&quot;w&quot;))) {          fputs($myFile,
&quot;'$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
            exit;          }          $index++;

        }//end if

        fputs($myFileFrom, $myLine);

    }//end while-----

    fclose($myFileTo);

    // close directory    closedir($myDirectoryFrom);
    fclose($myFile);
    //-----    ?>
```

Listing_14_04

Автор: А.Волос - Обновлено 05.05.2011 08:00

[Вверх](#)