

## Глава\_03

```
<?php    //скрипт раскрашивает запросы к БД

//объявим массивы
$masNameFrom = array();
$masNameTo = array();

//объявим переменные
$leks_01 = '$q = &quot;;
$leks_02 = '$q .= &quot;;
$leks_03 = '$q = ";
$rep1 = &quot;<SPAN CLASS=&quot;gloss9&quot;>&quot;;
$rep2 = &quot;</SPAN CLASS=&quot;gloss9&quot;>&quot;;

//-----
// откроем файл для записи ошибок
$filename = &quot;error.txt&quot;;
if(!$myFile = fopen($filename, &quot;w&quot;))) {    print(&quot;Error: &quot;);
    print(&quot;'$filename' could not be createdn&quot;);
    exit;    }
//-----
// open directory
$myDirectoryFrom = opendir(&quot;to1&quot;);
$n=0;
// считаем в массив имена файлов из to1
while(FALSE !== ($entryName = readdir($myDirectoryFrom))) {    $masNameFrom[$n] =
$entryName;
    $n++;    }
// сосчитаем количество элементов в массиве
$indexLimit = count($masNameFrom);
// для каждого имени файла повторим цикл
for($index=2; $index < $indexLimit; $index++) {

    //-----
    // откроем файл для чтения
    $Temp = &quot;to1/&quot;;
    $filenameFrom = &quot;$Temp$masNameFrom[$index]&quot;;
    if(!$myFileFrom = fopen($filenameFrom, &quot;r&quot;))) {        fputs($myFile,
&quot;'$filenameFrom' could not be openedn&quot; );
        exit;    }

    //-----
    //откроем файл для записи
    $Temp1 = &quot;to2/&quot;;
```

```

$filenameTo = &quot;$Temp1$masNameFrom[$index]&quot;;
if(!($myFileTo = fopen($filenameTo, &quot;w&quot;))) {      fputs($myFile,
&quot;$filenameTo' could not be created&quot; );
    exit;      }

//-----
//считаем построчно из файла from в файл to
while(!feof($myFileFrom)) {

    $myNewLine = &quot;&quot;;                $slovo1 = &quot;&quot;;
    $slovo2 = &quot;&quot;;
    $myLine = &quot;&quot;;

    //читаем строку из файла
    $myLine = fgets($myFileFrom, 255);

    //если в строке нет лексемы $leks_01, скопировать без изменений
    if( (substr_count($myLine, $leks_01) < 1) & (substr_count($myLine, $leks_02) < 1)) {

        //если в строке нет лексемы $leks_03, скопировать без изменений
        if(substr_count($myLine, $leks_03) < 1 ){

            fputs($myFileTo, &quot;$myLine&quot;);
            continue;      }
            else{          $slovo1 = strtok($myLine, $leks_03);  // $q = ' (обрез
справа)
                $slovo2 = strstr($myLine, $leks_03);  //(обрез слева) $q = '
                // сделаем конкатенацию
                $myNewLine = &quot;$slovo1$rep1$slovo2$rep2&quot;;
                fputs($myFileTo, $myNewLine);
                continue;      }      }
            if(substr_count($myLine, $leks_01) < 1 ) {          $slovo1 = strtok($myLine,
$sleks_02);  // $q .= &quot; (обрез справа)
                $slovo2 = strstr($myLine, $leks_02);  //(обрез слева) $q .= &quot;
                // сделаем конкатенацию
                $myNewLine = &quot;$slovo1$rep1$slovo2$rep2&quot;;
                fputs($myFileTo, $myNewLine);      }
            else{          $slovo1 = strtok($myLine, $leks_01);  // $q .= &quot; (обрез справа)
                $slovo2 = strstr($myLine, $leks_01);  //(обрез слева) $q .= &quot;
                // сделаем конкатенацию
                $myNewLine = &quot;$slovo1$rep1$slovo2$rep2&quot;;
                fputs($myFileTo, $myNewLine);

            }

}

```

## Listing\_14\_06

Автор: А.Волос - Обновлено 05.05.2011 08:00

---

```
    }

    // закроем файлы
    fclose($myFileFrom);
    fclose($myFileTo);    }//end for

    //-----
    // close directory
    closedir($myDirectoryFrom);
    fclose($myFile);
    //-----    ?>
```

---

[Вверх](#)